

Elaborado por:

Manuela Cano Vasco - Mary Yuleidy Carmona Londoño - Norby Carolina Restrepo García

GUÍA RÁPIDA PARA LA MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

VALOR DE LAS VARIABLES		
SI	NO	
1	0 (cero)	

ÍTEMS		SI	NO	
1	¿Asiste regularmente a las citas de control?			
2	¿Toma o aplica los medicamentos todos los días sin olvidarlo?			
3	¿Sigue el horario indicado para aplicar o tomar la dosis correspondiente del medicamento?			
4	¿Administra o toma el medicamento sin importar las circunstancias? (emociones, dificultades, reacciones adversas)			
5	¿Complementa el tratamiento farmacológico con dieta, ejercicio y otros hábitos saludables?			
6	¿Toma o aplica los medicamentos todos los días por iniciativa propia?			
7 ¿Reclama a tiempo los medicamentos en su EPS?				
8	8 ¿Sigue el tratamiento farmacológico indicado, aunque no esté siendo supervisado?			
9	¿Aunque se sienta bien de salud continúa administrándose el tratamiento farmacológico?		·	
10	¿Es para usted una prioridad reclamar los medicamentos a tiempo?			

Puntuación total	
------------------	--

INTERPRETACION		
9 - 10	Excelente adherencia	
7 - 8	Buena adherencia	
5 – 6	Regular adherencia	
4 o menos	Mala adherencia	

Corporación Universitaria Adventista de Colombia Facultad de Ciencias de la Salud Programa de Enfermería



Elaborado por:

Manuela Cano Vasco - Mary Yuleidy Carmona Londoño - Norby Carolina Restrepo García

